



STARLINK | MONTAGEANLEITUNG FÜR DEN STANDARD-ROHRADAPTER



Lieferumfang



Rohradapter-Halterung




Innensechskantschlüssel




Kabelführungsclips
20x

558 mm
(21,96 Zoll)

213 mm
(8,38 Zoll)




31 mm - 51 mm
(1,25 Zoll - 2 Zoll)




1 | Laden Sie die Starlink-App herunter

Scannen Sie den QR-Code, um die Starlink-App herunterzuladen.




2 | Finden Sie einen geeigneten Montageort

Ihr Starlink benötigt eine klare Sicht auf den Himmel, damit er mit den Satelliten in Verbindung bleiben kann, wenn sich diese über den Himmel bewegen. Objekte, die die Verbindung zwischen Ihrem Starlink und dem Satelliten blockieren, z. B. ein Ast, ein Mast oder ein Dach, verursachen Betriebsunterbrechungen. Prüfen Sie mit dem Störungs-Tool in der App, ob Sie einen geeigneten Montageort ausgewählt haben.






3 | Entfernen Sie den Ständer

Drücken Sie die Entriegelungslasche und ziehen Sie sie von ihrer festen Position weg.



4 | Führen Sie das Kabel durch den Rohradapter

Führen Sie das Starlink-Kabel durch die Öffnung im Rohradapter und aus dem vorderen Ende heraus.




5 | Stecken Sie das Kabel ein und montieren Sie den Rohradapter

Schließen Sie das Kabel an Ihren Starlink an.

Vergewissern Sie sich, dass der Stecker vollständig eingeführt ist, sodass die Steckerfront bündig mit der Oberfläche ist.


Schieben Sie den Adapter ein, bis er einrastet.



6 | Montieren Sie Starlink am Mast

Lösen Sie die Feststellschraube und schieben Sie die Rohradapter-Halterung auf Ihr Montagerohr. Ziehen Sie die Feststellschraube vorübergehend an, um Starlink auf dem Rohr zu stabilisieren.


Verbinden Sie das andere Ende des Starlink-Kabels mit dem Router und schließen Sie den Router an.



7 | Richten Sie Ihren Starlink aus

Eine Warnung in der App zeigt an, ob Sie Starlink zur richtigen Ausrichtung drehen müssen.

Klicken Sie auf die Warnung zur Verwendung des Ausrichtungstools.



8 | Sperren Sie die Ausrichtung

Ziehen Sie die Schraube an der Rohradapter-Halterung an, um Ihren Starlink zu fixieren.

Prüfen Sie, ob Ihr Starlink fest angebracht ist.

