




STARLINK | SPESIFIKASI MINI




Isi Kotak




Starlink dengan Wi-Fi Terintegrasi




Kickstand



Pipe Adapter



Kabel Daya DC  
15 m  
(49,2 kaki)




Catu Daya



Steker Starlink


**Berat Paket:** 6,73 kg (14,83 pon)

**Dimensi Paket:** 430 x 334 x 79 mm (16,92 x 13,14 x 3,11 in)




<b>Antena</b>	Phased Array Elektronik	
<b>Bidang Pandang</b>	110°	
<b>Orientasi</b>	Orientasi Manual Berbantuan Perangkat Lunak	
<b>Berat</b>	1,10 kg (2,43 pon) 1,16 kg (2,56 pon) dengan Kickstand 1,53 kg (3,37 pon) dengan Kickstand & Kabel 15 m	
<b>Tingkat Ketahanan</b>	IP67 Tipe 4 dengan pemasangan Kabel Daya DC dan Steker/Kabel Starlink	
<b>Suhu Pengoperasian</b>	-30°C hingga 50°C (-22°F hingga 122°F)	
<b>Kecepatan Angin</b>	Operasional: 96 kpj+ (60 mpj+)	
<b>Kemampuan Mencairkan Salju</b>	Hingga 25 mm/jam (1 in/jam)	
<b>Konsumsi Daya</b>	Rata-rata: 25-40 W	
<b>Rating Input</b>	12-48 V 60 W	
<b>Persyaratan PD USB</b>	Minimal 100 W, 20 V/5 A (dengan Aksesori Kabel USB-C ke Barrel Jack Starlink)	












<b>Teknologi Wi-Fi</b>	802.11a/b/g/n/ac
<b>Generasi</b>	Wi-Fi 5
<b>Radio</b>	Dual Band 3 x 3 MU-MIMO
<b>Port Ethernet</b>	Satu (1) port Ethernet LAN Berpengunci dengan Steker Starlink
<b>Jangkauan</b>	Hingga 112 m <sup>2</sup> (1,200 kaki persegi)
<b>Keamanan</b>	WPA2
<b>Indikator Daya</b>	LED   pelat muka depan, sudut kiri bawah
<b>Kompatibilitas Mesh</b>	Kompatibel dengan semua sistem mesh Starlink *Tidak kompatibel dengan sistem mesh pihak ketiga
<b>Perangkat</b>	Terhubung dengan hingga 128 perangkat



<b>Dimensi Produk</b>	91 x 44 x 51 mm (3,6 in x 1,7 in x 2,0 in)
<b>Berat</b>	0,2 kg (0,44 pon)
<b>Tingkat Ketahanan</b>	IP66 Tipe 4
<b>Suhu Pengoperasian</b>	-30°C hingga 50°C (-22 hingga 122°F)
<b>Spesifikasi Daya</b>	100-240 V ~ 1,6 A 50-60 Hz







\*Kabel Starlink Mini tidak termasuk. Tersedia di [shop.starlink.com](https://shop.starlink.com).  
 Produk ini tidak lagi memiliki tingkat ketahanan IP67 jika digunakan dengan kabel RJ45 standar.

PIPE ADAPTER

