




STARLINK | ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR




Qué hay en la caja




Estándar



Pie




Router Gen 3




Cable Starlink

15 m  
(49.2 pies)



Cable de alimentación de CA

1.5 m  
(4.92 pies)




Fuente de alimentación


1.5 m  
(4.92 pies)



**Peso del paquete:** 6.73 kg (14.83 lb)


**Dimensiones del paquete:** 652.4 x 451.7 x 97.9 mm (25.69 x 17.78 x 3.84 pulg.)





|   |   |
|---|---|
| <b>Antena</b>                           | Matriz electrónica en fase  |
| <b>Campo de visión</b>                  | 110°  |
| <b>Orientación</b>                      | Orientación manual asistida por software  |
| <b>Peso</b>                             | 2.9 kg (6.4 lb)<br>3.2 kg (7 lb) con pie<br>3.8 kg (8.3 lb) con pie y cable de 15 m |
| <b>Clasificación ambiental</b>          | IP67 Tipo 4   |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b>    | -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F)  |
| <b>Velocidad del viento</b>             | Funcionamiento: más de 96 km/h (más de 60 mph)                                      |
| <b>Capacidad para derretir la nieve</b> | Hasta 40 mm/hora (1.5 pulg./hora)   |
| <b>Consumo de energía</b>               | Promedio: de 75 a 100 W   |








|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Dimensiones del producto</b>      | 43.4 x 298.6 x 120.4 mm (1.7 pulg. x 11.76 pulg. x 4.74 pulg.)                        |
| <b>Tecnología wifi</b>               | 802.11 a/b/g/n/ac/ax  |
| <b>Generación</b>                    | Wifi 6  |
| <b>Radio</b>                         | MU-MIMO de 4 x 4 en tres bandas   |
| <b>Puertos Ethernet</b>              | Dos (2) puertos LAN Ethernet de bloqueo con cubierta extraíble                        |
| <b>Cobertura</b>                     | Hasta 297 m <sup>2</sup> (3200 pies <sup>2</sup> )                                    |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b> | -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F)  |
| <b>Peso</b>                          | 0.57 kg (1.25 lb)   |
| <b>Seguridad</b>                     | WPA2  |
| <b>Clasificación ambiental</b>       | Clasificación IP56 (resistente al agua), configurado para uso en interiores           |
| <b>Indicador de encendido</b>        | LED   placa frontal, esquina inferior izquierda del router                            |
| <b>Compatibilidad de malla</b>       | Compatible con nodos en malla Starlink Gen 2 y Gen 3, hasta 3 nodos en malla Starlink |
|                                      | *No es compatible con sistemas de malla de terceros                                   |
| <b>Dispositivos</b>                  | Conecte hasta 235 dispositivos  |




173 mm  
(6.8 pulg.)



93 mm  
(3.66 pulg.)



35.75 mm  
(1.4 pulg.)

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Dimensiones del producto</b>      | 173 x 93 x 35.75 mm (6.8 x 3.66 x 1.4 pulg.) |
| <b>Peso</b>                          | 0.65 kg (1.43 lb)                            |
| <b>Clasificación ambiental</b>       | IP66 Tipo 4                                  |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b> | -30 °C a 60 °C (-22 a 140 °F)                |
| <b>Especificaciones de potencia</b>  | 100 a 240 V ~ 2.5 A 50 a 60 Hz               |



13.3 mm  
(0.52 pulg.)

34.45 mm  
(1.35 pulg.)



| Pin 1  | Color de cable                  | Pin 2  |
|--------|---------------------------------|--------|
| Escudo | Drenaje - Cable sin aislamiento | Escudo |
| 8      | Marrón                          | 8      |
| 7      | Blanco/Marrón                   | 7      |
| 6      | Verde                           | 6      |
| 5      | Blanco/Azul                     | 5      |
| 4      | Azul                            | 4      |
| 3      | Blanco/Verde                    | 3      |
| 2      | Naranja                         | 2      |
| 1      | Blanco/Naranja                  | 1      |

